

PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

Ventilateur sur pied de 20" à grande vitesse

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
- Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
- Tête inclinable sur 360°
- Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



No modèle	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas	Prix promo
EA289	5950	4550	3850	131,00

Cache-oreilles passifs

- Ajustement précis et sûr grâce à un réglage télescopique
- Conçu pour un confort durable avec des coussins très doux en mousse viscoélastique et un bandeau rembourré léger
- Matériaux isolants et insonorisants de haute qualité pour réduire les niveaux sonores
- Certifications ANSI: ANSI S3.19

SHL233



SHL234



No modèle	Style	NRR DB	Couleur	Prix promo
SHL232	Bandeau	25	Jaune	11,19
SHL233	Bandeau	28	Noir & Rouge	14,95
SHL234	Fixation pour casque	27	Jaune	11,95

Imprimé au Canada

Enseigne d'homme qui court avec éclairage de sécurité

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts
- Matériau du boîtier: Acier
- Type d'ampoule de rétroéclairage: DEL
- Longueur: 12-1/10"
- Largeur: 11"
- À piles, À raccordement fixe
- Autonomie de la batterie d'appoint: 2 heures



No modèle	Blocs-pile	Prix promo
XI790	Pile au plomb-acide (6 V, 6 Ah)	129,00

Ensemble de protection antichute conforme pour couvreur de toit

- **Comprend:** Support d'ancrage réutilisable pour toiture V8229100, harnais d'entrepreneur FBH-10002A, longe SA-3206-2 SP avec coulisseau ADP intégré, cordage de sécurité vertical VL-1825-50, seau étanche à l'eau 15 L (4 gal.)



No modèle	No fab	Prix promo
SHE932	V8257045	139,00

Prix en vigueur jusqu'au 26 juin 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS226041NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

Lunettes de sécurité de série Z3000

- Conception moderne à plein cadre avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal très doux et non glissant
- Monture noire
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Antibuée, Anti-égratignures

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SGU276



SGU277

No modèle	Teinte des lentilles	Prix promo
SGU276	Transparent	4,55
SGU277	Grise/fumée	4,65

Lunettes de sécurité Uvex^{MD} série SVP 200

- Lentille enveloppante diélectrique de base 10 offrant une protection optimale
- Sans cadre, très légères et profil peu encombrant ne pesant que 15 grammes – parfaites pour le port toute la journée et accommodent la plupart des figures
- Les bouts des tempes sont flexibles et confortables
- Pont moulé
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures

PIP
GLOBAL SAFETY

SGG296



SGG292



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Couleur de la monture	Prix promo
SGG290	SVP200	Transparent	Transparent	1,69
SGG292	SVP202	Grise/fumée	Gris	1,75
SGG296	SVP206	Bleu/Miroir	Bleu	3,09

Écran facial Uvex^{MD} Bionic^{MC}

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Hauteur: 8-1/2"
- Largeur: 16-1/2"
- Épaisseur: 0,06"
- Matériau: Polycarbonate
- Teinte de visière: Transparent
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3

SAK421

PIP
GLOBAL SAFETY



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK421	S8500	Visière transparente sans revêtement	44,99
SAK422	S8510	Visière transparente antibuée, a/revêtement dur	54,99

Lunettes de sécurité Adapt

- La forme torique de la lentille des lunettes Adapt procure plus d'espace pour faciliter le port avec un respirateur
- Rebords inférieures des lunettes ADAPT ont été raccourcies pour permettre plus d'espace au nez et ainsi un ajustement de masque plus sécurisé
- Le revêtement antibuée permet de conserver une vision claire avec ou sans masque
- Bride souple et flexible protège contre les particules volantes
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Antibuée, Anti-égratignures
- Revêtement antibuée: Deux côtés NK-100

MOLDEX

SHH509



SHH508



SHH507



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix promo
SHH509	5002C-1	Transparent	13,49
SHH508	5002S-1	Fumée	14,05
SHH507	5002A-1	Ambrée	14,55

Lunettes de sécurité Avatar Plus^{MC}

- Technologie antibuée brevetée HydroShield^{MD} qui assure une vision sans buée dans des conditions climatiques difficiles et changeantes
- Lentille torique en polycarbonate
- Corps de lunette à coque en polypropylène, élastomère
- Bandeau sans latex à ajustement rapide
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Revêtement des lentilles: Antibuée, Anti-égratignures
- Type de bandeau: Élastique

PIP
GLOBAL SAFETY



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix promo
SHL030	AG01CLHS	Transparent	21,99

Visière Dynamic^{MC}

- Pour la protection du visage contre les gouttelettes en aérosol projetées de la bouche
- La visière et le harnais de support se nettoient facilement
- Hauteur: 8"
- Largeur: 15"
- Épaisseur: 0,02 mils
- Matériau: PETG
- Type de suspension: À douille
- Matériau du support: PEHD

PIP
GLOBAL SAFETY



No modèle	No fab	Teinte de visière	Prix promo
SGU312	FAHG320KIT	Transparent	5,59

Casque à bordure avant avec support à lampe de poche Bolt^{MC}

- Comprend un support de lampe frontale Bolt^{MC} compatible avec la plupart des lampes frontales
- Comprend une agrafe pour marqueur Bolt^{MC} offrant un accès pratique à un stylo ou marqueur
- Quatre fentes accessoires Bolt^{MC} et deux fentes universelles pour accessoires pour facilement incorporer des équipements et accessoires de protection individuelle supplémentaires
- Coiffe rembourrée confortable
- Type de suspension: Rochet
- Certification(s): ANSI type II
- Classe: ANSI classe C

Milwaukee



SHA051

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SHA055	48-73-1330	Noir	111,99
SHA045	48-73-1320	Blanc	111,99
SHA051	48-73-1326	Vert	111,99

Casquettes antichocs Grand Slam II

- Pour une protection contre les petits chocs et lacérations
- Coquille dure avec coussinets en mousse sur la couronne pour un confort et un ajustement maximum
- Ultra léger
- Bien ventilé pour un confort accru pendant les journées chaudes et ensoleillées

SGC422



PIP
GLOBAL SAFETY

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SGC425	HP946-11	Noir	13,95
SGC422	HP946-08	Bleu marine	13,95
SGC423	HP946-15	Rouge	13,95
SGC424	HP946-09	Gris	13,95

Bouchons d'oreilles détectables jetables Laser-Trak^{MC} de Howard Leight^{MC}

- Mousse autoréglable qui s'ajuste à pratiquement tous les utilisateurs
- Métal non ferreux et couleurs vives qui permettent de facilement détecter la présence des bouchons d'oreilles durant une inspection visuelle ou automatisée
- Cordon métallisé bleu qui offre une protection additionnelle dans les secteurs manufacturiers plus sensible
- Contour en forme de T pour manipulation et port plus faciles
- NRR dB: 33
- Taille: Taille unique
- Certification(s): Répond ou surpasse la norme CSA classe AL
- Emballage: Paire - Sac en poly
- Qté/boîte: 100 paires

PIP
GLOBAL SAFETY



No modèle	No fab	Prix promo
SAK189	LT-30	44,49/boîte

Casques de sécurité Kilimanjaro^{MC}

- Protection additionnelle pour les oreilles et le cou contre les rayons UV dangereux du soleil et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Type de suspension: Rochet
- Certification(s): ANSI type II, Répond ou surpasse la norme CSA type 2
- Classe: Répond ou surpasse la norme CSA classe E

PIP
GLOBAL SAFETY



SFY807

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SFY820	HP642R/01	Blanc	34,99
SFY796	HP642R-09	Gris	34,99
SFY823	HP642R/02	Jaune	34,99
SFY807	HP642R/08	Bleu marine	34,99

Bouchons d'oreilles Quiet^{MD} de Howard Leight^{MC}

PIP
GLOBAL SAFETY

SE359

- Conception brevetée sans roulement qui les rend faciles à manipuler et à ajuster
- Forme profilée qui s'adapte confortablement aux contours du canal auditif
- Enveloppe extérieure lisse et non irritante qui offre un confort toute la journée, facile à nettoyer pour une utilisation de longue durée
- Tige d'insertion intégrée pour une insertion rapide et facile
- NRR dB: 26
- Taille: Réguliera
- Certification(s): Répond ou surpasse la norme CSA classe AL
- Qté/boîte: 100 prs

SAK351



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK351	QD1	Sans cordon, sac en poly	48,95/boîte
SE359	QD30	Cordon en poly, sac en poly	80,65/boîte

Cache-oreilles passifs diélectriques VeriShield^{MC} série 100 de Howard Leight^{MC}

- S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
- Coquilles à ouverture large idéales pour les ouvriers dotés d'oreilles plus volumineuses ou portant des prothèses auditives
- Bandeau léger et coussiné
- Coussins pour les oreilles en mousse à mémoire

PIP
GLOBAL SAFETY

SGS320



No modèle	No fab	Répond/surpasse CSA classe	NRR dB	Niveau d'atténuation	Prix promo
BANDEAU REPLIABLE					
SGS320	1035198-VS	A	25	Bas	22,99
BANDEAU					
SGS321	1035192-VS	A	26	Modéré	25,99
SGS323	1035195-VS	AL	29	Élevé	32,79

Respirateurs à demi-masque série 7700

- Silicone non allergène, matériau utilisé dans la fabrication du demi-masque, qui permet d'épouser les contours du visage et ne durcit pas avec le temps
- Facile à nettoyer, extrêmement durable et résiste à la déformation par torsion assurant un meilleur ajustement
- Bordure d'étanchéité sur tout le contour et système de support qui éliminent la gêne causée par les points de compression sur les nerfs faciaux
- Vu que l'espace sans circulation d'air est minimale, ceci améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- Matériau du masque: Silicone

PIP
GLOBAL SAFETY



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
ZC352	770030S	Petit	37,49
SM802	770030M	Moyen	37,49
SA788	770030L	Grand	37,49

Longe porte-outils Squids^{MD} 3158 pour casque de sécurité

- Design hélicoïdal réduisant la longueur de la longe et prévenant les risques d'accros et d'entremêlements tout en assurant la liberté de mouvement des travailleurs
- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
- Offert avec pince à relâchement rapide s'attachant à pratiquement n'importe quoi
- Testé par un étierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Classification de charge: 2 lb
- Longueur: 12" - 48"

ergodyne
WORK GEAR

SDL092

Casque non compris



No modèle	No fab	Couleur	Point d'attache	Prix promo
SDL089	19156	Noir	Attache	7,79
SDL090	19157	Lime	Boucle	7,79
SDL091	19158	Noir	Pince	6,99
SDL092	19159	Lime	Pince	6,99

Seau de levage Arsenal^{MD} 5970 à crochet pivotant

- Anneau supérieur en plastique moulé pour conserver une large ouverture pour la visualisation et l'accès au contenu
- Poignée en bande à haute résistance à la traction avec renforcement en cuir
- Coutures en nylon de gros calibre
- Pochette intérieure
- Classification de charge: 100 lb
- Diamètre: 12,5"
- Hauteur: 15"
- Calibre de nylon: 840D

ergodyne
WORK GEAR



No modèle	No fab	Prix promo
SGS624	14970	93,99

Respirateur contre les particules

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Certification(s): NIOSH • Taille: Moyen/grand
- Style: Coquille • Avec soupape d'expiration
- Type: P100 • Qté/boîte: 5

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SDN714	41,99/boîte

Harnaises H100

- Répond aux besoins les plus courants en matière de protection contre les chutes tout en mettant l'accent sur la valeur et la sécurité
- Le revêtement protège l'étiquette d'identification pendant la durée de vie du harnais
- Léger et plus confortable
- Couleur distinctive visible
- Type: Antichute • Classe CSA: A
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière
- Connexions aux jambes: Boucles à ardoillon
- Connexions à la poitrine: Traverse/jonction
- Matériau de l'anneau en D dorsal: Acier
- Sangle: Polyester 1-3/4"

PIP
GLOBAL SAFETY

SHA921



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHA921	H13110021	Petit, Moyen	58,99
SHA922	H13110022	Universel	58,99
SHA923	H13110023	2T-Grand, 3T-Grand	58,99

Limiteur de chute personnel TurboLite^{MC+} Miller^{MC}

- Graphiques, icônes et couleurs améliorés sur les étiquettes résistantes aux UV et aux rayures
- Nouveau look et nouvelle sensation de Miller, designs alignés sur les harnais Honeywell pour une protection mixte
- Boîtier en nylon résistant antichoc
- Sangle résistant à l'abrasion qui procure une longue durée de service
- Longueur du cordage: 6'
- Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
- Stationnaire
- Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier
- Certification CSA: SRL
- Capacité max. de travail: 310 lb (141 kg)
- Moyeu: Copolymère technique à amortisseur de choc
- Mécanisme de freinage: Acier inoxydable
- Filetage: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): OSHA 1926.502, ANSI Z359.14, CSA Z259.2

PIP
GLOBAL SAFETY

SHG675

SHH407



No modèle	No fab	Connecteur au cordage de sécurité	Prix promo
SHH407	MTL-OHW1-01/6FT	Mousqueton verrouillable	186,99
SHG675	MTL-OHW1-02/6FT	Crochet d'armature verrouillable	179,99

Gants enduits à dextérité ultime

- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Prise sèche excellente
- Style d'enduction: Paume trempée
- Niveaux de performance EN388: 4141
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- **Dois être commandé en multiples de 12**



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SAX694	T-Petit, 6	0,95/paire
SAX695	Petit, 7	0,95/paire
SAX696	Moyen, 8	0,95/paire
SAX697	Grand, 9	0,95/paire
SAX698	T-Grand, 10	0,95/paire
SAX699	2T-Grand, 11	0,95/paire

Gants TouchNTuff^{MD} 92-600

- Fabriqués de nitrile avec bouts des doigts doux
- Ne contiennent absolument aucun agent de remplissage, silicone ni plastifiant
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de latex ou de vinyle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 5 mils • Fini: Non texturé
- Couleur: Vert • Sans poudre
- Style de poignet: Enroulé
- Calibre: NQA 1,5
- Qté/boîte: 100



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SAW927	9260011070	Petit	16,85/boîte
SAW928	9260011080	Moyen	16,85/boîte
SAW929	9260011090	Grand	16,85/boîte
SAW930	9260011100	T-Grand	16,85/boîte

Ansell

Gants Hyflex^{MD} 11-800

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Calibre: 15
- Style d'enduction: Paume trempée
- Style de poignet: Tricot
- Couleur: Gris/blanc



Ansell

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SAW921	1180011060	T-Petit, 6	3,75/paire
SAW922	1180011070	Petit, 7	3,75/paire
SAW923	1180011080	Moyen, 8	3,75/paire
SAW924	1180011090	Grand, 9	3,75/paire
SAW925	1180011100	T-Grand, 10	3,75/paire
SAW926	1180011110	2T-Grand, 11	3,75/paire

Gants d'ajusteur Longhorn

- Cuir pleine fleur de vache de calibre économique
- Dos en coton croisé
- Index entièrement en cuir, protection de l'artère du poignet, renfort en cuir des jointures et bouts des doigts enrobés
- Poignet élastique extérieur
- Manchette à enfiler pour la sécurité



WATSON GLOVES
Quality since 1918

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHJ782	A281E-M	Moyen	7,99/paire
NJZ096	A281E-L	Grand	7,99/paire
SHJ784	A281E-X	T-Grand	7,99/paire

Gants résistants aux coupures Deny^{MD}

- Paume enduite de nitrile par-dessus l'enduit complet du gant
- Poignet ourlé en tricot élastique
- Résistant aux liquides
- Calibre: 13
- Matériau de l'enveloppe: PEHP
- Style d'enduction: Entièrement trempée
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A3, EN 388 niveau C
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 4
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHB132	99-1-9660-7	Petit, 7	9,29/paire
SGV995	99-1-9660-8	Moyen, 8	9,29/paire
SGV996	99-1-9660-9	Grand, 9	9,29/paire
SGV998	99-1-9660-10	T-Grand, 10	9,29/paire
SGV997	99-1-9660-11	2T-Grand, 11	9,29/paire

BDG
BOB DALE GLOVES

Gants de travail Original^{MD} à haute visibilité

- Matériau TrekDry^{MD} respirant et ajusté conservant les mains au frais et confortables
- Fermetures de poignet réglables en caoutchouc thermoplastique (TPR) créent un ajustement sûr
- Encre réfléchissante présente sur le matériau fluorescent créant une luminosité qui attire l'attention
- Support renforcé pour le pouce et l'index pour plus de durabilité
- Matériau de la paume: Synthétique
- Résistance nominale à l'abrasion: EN 388 niveau 3
- Résistance nominale à la coupe: EN 388 niveau 1
- Résistance nominale à la déchirure: EN 388 niveau 2
- Résistance nominale à la perforation: EN 388 niveau 1



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
NKE427	SMG-91-009	Moyen, 9	23,99/paire
NKE428	SMG-91-010	Grand, 10	23,99/paire
NKE429	SMG-91-011	T-Grand, 11	23,99/paire

MECHANIX WEAR

Manchettes jetables

- Manchettes en polyéthylène de 0,02 mm
- Élastique aux deux extrémités
- Longueur: 18"
- Qté/sac: 100



SFU586

No modèle	Couleur	Prix promo
SFU586	Bleu	4,79/sac
SGZ815	Blanc	5,45/sac

Filets à barbe

- Bande élastique pour un port optimal
- Recouvre la barbe et la moustache
- 100% sans latex
- Matériau: Polypropylène
- Taille: Taille unique
- Qté/pqt: 100

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEC384



No modèle	Couleur	Description	Matériau	Prix promo
SEC383	Blanc	Un cordon (arrière de la tête)	Polypropylène	3,99/pqt
SEC384	Blanc	Deux cordons (arrière des oreilles)	Polypropylène	3,99/pqt
SGY078	Blanc	Un cordon (arrière de la tête)	Nylon	7,45/pqt
SGY079	Brown	Un cordon (arrière de la tête)	Nylon	7,45/pqt

Vêtements imperméables RZ300

- PVC jaune non renforcé d'une épaisseur de 0,20 mm
- Veste munie d'un rabat-tempête, de boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SEH092	Petit	15,15
SEH093	Moyen	15,15
SEH094	Grand	15,15
SEH095	T-Grand	15,15
SEH096	2T-Grand	15,40
SEH097	3T-Grand	15,40
SEH098	4T-Grand	16,15



Tabliers en polyéthylène

- Tablier jetable de polyéthylène d'une épaisseur de 0,02 mm
- Ce tablier à bavette est de 35" x 46" avec des attaches au niveau de la taille
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté/pqt: 100

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Prix promo
SEK351	Blanc	10,45/pqt
SGR277	Bleu	10,45/pqt



Combinaisons à capuchon

- Fermeture éclair à l'avant avec rabat-tempête, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques
- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Poids du tissu: 1,41 oz/vg² (48 g/m²)
- Couleur: Blanc
- Qté/caisse: 50

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SGM432	Moyen	3,35/ch
SGM433	Grand	3,35/ch
SGM434	T-Grand	3,35/ch
SGM435	2T-Grand	3,35/ch
SGM436	3T-Grand	3,35/ch
SGM437	4T-Grand	3,35/ch
SGM438	5T-Grand	3,35/ch



Poncho jetable

- Idéal pour les chantiers et autres activités à l'extérieur
- Emballés individuellement pour le rangement facile et pratique
- Coutures scellées à chaud
- Comprend un capuchon attaché et des manches amples
- Matériau: PEBD
- Taille unique
- Couleur: Bleu
- Dimensions: 50" x 80"
- Épaisseur: 0,02 mm
- Paquet de 10

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SHB893	12,55/pqt



Bouteille d'additif bactériostatique

- Additif bactériostatique stérile qui permet d'entreposer l'eau jusqu'à 4 mois
- Taille: 8 oz
- Qté/boîte: 4



No modèle	No fab	Prix promo
SAR315	9082	111,99/boîte

Poste de douche oculaire

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activation en une étape
- Type d'installation: Montage sur évier
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises



No modèle	No fab	Prix promo
SAK621	S19-200B	144,99

Cadenas diélectrique Zenex^{MC}

- Conçu exclusivement pour le cadenassage/étiquetage
- Arceau en plastique prévenant l'électrocution, l'éclat d'arc électrique et la transmission de courant électrique de l'arceau vers la clé
- Tous les composants sont fabriqués en plastique, cuivre et laiton anti-tincellants et non magnétiques
- Type: Cadenas de sécurité
- Largeur du corps: 1-1/2"
- Diamètre de l'arceau: 1/4"
- Hauteur de l'arceau: 1-1/2"
- Largeur de l'arceau: 25/32"
- Matériau du corps: Thermoplastique
- Matériau de l'arceau: Nylon
- Type de clé: Clés différentes
- Hauteur du corps: 1-3/4"



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAR835	406YLW	Jaune	19,45
SAR840	406TEAL	Sarcelle	19,45
SAR833	406RED	Rouge	19,45
SAR839	406PRP	Mauve	19,45
SAR834	406ORJ	Orange	19,45

Poste de douche oculaire

- Réservoir de 9 gallons en polyéthylène vert de haute densité fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Alimenté par gravité et procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 g/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentation en eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Large ouverture avec couvercle vissé qui facilite l'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Type: Alimenté par gravité
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Prix promo
SAR314	7501	359,00

Dispositifs de verrouillages Grip Tight^{MC}

- Convient à tous les cadenas et morillons de sécurité American Lock^{MD} et Master Lock^{MD}
- Deux produits en remplace au moins cinq; le SAO595 est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simple ou double, tandis que le SAO594 convient aux commutateurs de disjoncteurs long et large
- Profil mince permettant de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Type de dispositif électrique: Disjoncteur



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAO595	493B	Commutateurs standard simple ou double	10,19
SAO594	491B	Commutateurs longs et larges	13,69
SAO707	506	Ensemble un de chaque SAO594 et SAO595	23,49

Boîtes de verrouillage Latch Tight^{MC}

- Peut seulement être ouverte quand aucun cadenas n'est attaché à la boîte
- Munie de points de verrouillage pour 14 cadenas ou verrous
- Fini à revêtement en poudre sur la boîte en acier robuste et poignée en acier inoxydable résistant aux environnements industriels durs
- L'unité peut être montée au mur ou transportée dans la main par la poignée formée confortable



No modèle	No fab	Prix promo
SAO597	503RED	106,00



Ensemble de sonomètre et calibrateur

- L'ensemble comprend le sonomètre R8050, le calibrateur acoustique R8090 et l'étui de transport de luxe R8888 avec un intérieur en mousse gravé au laser (personnalisé spécifiquement pour les instruments compris) en plus d'un pare-vent pour microphone et de piles
- Pondération fréquentielle: A/C
- Gamme de mesure: 30 - 130 dB
- Sans enregistrement des données
- Gamme de fréquence: 31,5 Hz à 8 kHz
- Pondération de temps: Rapide/lente (125 min et 1 s)
- Affichage: ACL à 4 chiffres
- Hors tension automatique: Oui (après 15 min)
- Alimentation: Pile de 9 V
- Durée de vie de la pile: Approx. 50 heures
- Certifications du produit: CE, IEC 61672-1 classe 2, ANSI S1.4-1983
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité de fonctionnement: 10-90%



No modèle	No fab	Prix promo
IB831	R8050-KIT	485,50

Thermomètre à infrarouge



- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Émissivité réglable numériquement
- Mesures des valeurs max, min, moyennes et différentielles
- Affichage avec rétroéclairage
 - Gamme de température: -25,6° - 752° F (-32° - 400° C)
- Rapport à grandeur de cible: 12:1
 - Émissivité: Ajustable
- Précision: $\pm 4^\circ(2^\circ)$ ou $\pm 2\%$ de la lecture

No modèle	No fab	Prix promo
IB967	R2300	71,50

Compteurs à main

- Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que la présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.
- Gamme de comptage: 4 chiffres



BAKER
INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Prix promo
HD317	B1100	14,50

Analyseur de la qualité d'air intérieur à enregistrement de données avec normes d'étalonnage de l'humidité

- **Comprend:** analyseur de la qualité d'air intérieur à enregistrement de données R9905, norme d'étalonnage de l'humidité de 33% R9933, norme d'étalonnage de l'humidité de 75% R9975
- Mesure le dioxyde de carbone (CO₂), la température, l'humidité et calcul automatiquement la moyenne pondérée dans le temps (TWA) et la limite d'exposition à court terme (STEL)
- Gamme CO₂: 0 - 30000 ppm
- Gamme de température: -4° - 140° F (-20° - 60° C)
- Gamme d'humidité: 0,0% - 100% RH



REED

No modèle	No fab	Prix promo
IC861	R9905-KIT	685,00

Compteur de contrainte thermique au thermomètre-globe mouillé (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Certifications du produit: CE, RoHS
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel



REED

No modèle	No fab	Prix promo
IB908	R6200	198,00

Chronomètre SW600

- Enregistre le temps réel et les temps de passage
- Affiche l'heure, la minute, la seconde et le jour de la semaine
- Affichage numérique à contraste élevé
- Résolution de 1/100e de seconde
- Type d'affichage: Numérique
- Précision: ± 3 secondes/jour
- Capacité de chronométrage: 9:59:59
- Résistant à l'eau

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IA742	SW600_	21,75

Projecteur double

- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoules DEL comprises
- Lumières ajustables sur 120°
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 4800
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Tension: 120 V



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
XG817	139,95

Projecteur portatif

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium

OUTILS
AURORA




No modèle	Prix promo
XG816	66,85

Protecteur de câbles en polyuréthane

- Protège vos câbles ou tuyaux contre la circulation des véhicules et piétons
- Couvercle jaune haute visibilité doté de languettes supplémentaires pour une connexion plus solide entre la base et le couvercle
- Base en polyuréthane robuste avec couvercle en PEBD pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Interconnexion de plusieurs unités possible
- Longueur: 35,43"
- Largeur: 19,69"
- Couleur: Jaune/noir
- **SHJ532** Poids du roulement: 25 tonnes
- **SHJ533** Poids du roulement: 20 tonnes



SHJ533



Produits de sécurité
ZENITH™

No modèle	Nbre de canaux	h"	Canal la" x h"	Prix promo
SHJ532	3	3	2,17 x 2,17	260,00
SHJ533	5	2	1,38 x 1,38	240,00

Cordons rallonges robustes en vinyle

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris
- Calibre (AWG): 14/3
- Type: Extérieur
- Tension: 300 V
- Nbre de prises de courant: 1
- Désignation commerciale: SJTW
- Température min.: -40°C (-40°F)
- Température max.: 60°C (140°F)

XC482

OUTILS
AURORA

No modèle	Longueur'	Ampères	Puissance	Prix promo
XC482	25	15 A	1875 W	23,95
XC483	50	15 A	1875 W	41,50
XC484	100	13 A	1625 W	78,95



Cordon rallonge extra robuste en vinyle

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris
- Calibre (AWG): 14/3
- Ampères: 15 A
- Type: Extérieur
- Tension: 300 V
- Puissance: 1875 W
- Nbre de prises de courant: 1
- Désignation commerciale: SJTW
- Température min.: -40°C (-40°F)
- Température max.: 60°C (140°F)

XC485

OUTILS
AURORA

No modèle	Longueur'	Prix promo
XC485	25	34,95
XC486	50	61,95
XC487	100	124,95



Projecteur DEL AFL400

- Projecteur DEL simple avec faisceau extrêmement brillant offrant une visibilité longue distance
- Comprend une lampe latérale supplémentaire pouvant être utilisée comme lanterne autonome
- Accrédité pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Projecteur idéal pour plusieurs situations comme les travaux à la maison, la maintenance d'installations et les activités récréatives
- Lumens (élevé): 516
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Matériau du corps: Plastique
- Distance du faisceau (élevé): 500 m
- Piles comprises
- Lumens lampe latérale: 180

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
XH109	39,99

T-shirt conforme à la CSA

- Tissu en maille « miniature » de polyester à 100 % de couleur orange fluorescent
- Deux bandes réfléchissantes jaunes/argentées fluorescentes de 3"
- Poche poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Prix promo
SEL243	Moyen	15,40
SEL244	Grand	15,40
SEL245	T-Grand	15,40
SEL246	2T-Grand	15,40

Vestes de sécurité pour la circulation, conforme à la CSA

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Couleur: Orange haute visibilité
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2, niveau 2

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Taille	Prix promo
SGI273	Moyen	8,65
SGI274	Grand	8,65
SGI275	T-Grand	8,65
SGI276	2T-Grand	8,65

Harnais pour la circulation d'usage standard

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1 1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SEF117	Moyen	8,65
SEF118	Grand	8,65
SEF119	T-Grand	8,65
SEF120	2T-Grand	8,65
SEF121	3T-Grand	8,65

Vestes d'arpenteur conforme à la CSA

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes de 4" jaunes/argentées qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- **Comprend:** une pochette en plastique transparent pour les pièces d'identité
- Couleur: Orange haute visibilité
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2-niveau 2

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Taille	Prix promo
SEF101	Moyen	11,75
SEF102	Grand	11,75
SEF103	T-Grand	11,75
SEF104	2T-Grand	11,75

Cônes de signalisation en PVC

- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluoescence orange qui offre une visibilité élevée
- Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Hauteur"	Dim. base		Bandes"	Prix promo
		la"	x lo"		
SEF026*	18	10-1/4	x 10-1/4	6	12,35
SEF027**	28	13-3/4	x 13-3/4	4	21,70
SEF028*	28	13-3/4	x 13-3/4	6 & 4	24,70

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

** Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta

Barres pour cône de signalisation rétractable

- Conçues pour être utilisées avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger qui permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Couleur fluoescence pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant qui assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Cônes non inclus



No modèle	Longueur replié	Longueur déployée	Couleur	Prix promo
SGS309	4'3"	7'2"	Noir/Jaune	10,20
SDP614*	4'5"	7'5"	Noir/Orange	32,95

*Ruban réfléchissant 3M^{MC}

Ensemble de bosse de décélération

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistante à la corrosion, l'humidité, l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Parfaite pour réduire la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- Couleur: Noir, Jaune
- **Comprend:** Bosse de décélération; capuchons d'extrémités; pieux d'armature




Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Dim. hors tout					Prix promo
	lo'	x	la"	x	h"	
SHF708	4	x	11	x	2	138,00
SHF709	6	x	11	x	2	168,00

Bâton de sécurité lumineux

- Source lumineuse à DEL hautement visible pour diriger la circulation en toute sécurité
- Conception durable et résistante aux intempéries avec dragonne
- Deux modes d'éclairage: constant et clignotant
- Alimentation par (2) piles D
- Couleur de la lumière: Orange
- Longueur: 21"



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SGW959	10,65

Rubans de signalisation

- Un moyen simple et rapide de définir les limites d'une zone
- Non collant
- Ruban de couleur vive offrant une visibilité maximale
- Largeur: 1,1875"
- Matériau: Vinyle



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Longueur'	Prix promo
SGQ805	Orange fluorescent	164	2,15
SGQ807	Rose fluorescent	164	2,15
SHB928	Vert fluorescent	164	2,15
SHB929	Jaune fluorescent	164	2,15
SGQ806	Rouge	164	2,15

Poteaux délinéateur haute visibilité

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité de 4"
- Couleur: Orange

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Forme de la base	Dimensions"	Prix promo
SGJ239	Octogonale avec poignée	16 x 16	27,70
SGJ240	Rectangulaire	15 x 17	27,20

Mégaphone

- Portée sonore jusqu'à 1 mile
- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Huit piles C requises
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- Puissance de sortie: 25 W max.
- Puissance de sortie RMS de 15 W
- Poids: sans piles 2,7 lb; avec piles 3,9 lb
- Dimensions: 15" lo X 9" h (diamètre du cône)



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SEE894	96,99

Rubans de marquage à grande visibilité

- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayons UV
- Augmente la visibilité dans les situations de faible éclairage ou de visibilité réduite
- Facile à couper et à appliquer
- Largeur: 2"
- Longueur: 150'
- Conforme à la norme: DOT-C2 et FMVSS108, les normes fixées par le Département du transport

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Description	Prix promo
BLANC		
SGU268		92,99
ROUGE & BLANC		
SGU269	Motif de couleur alternant entre le blanc (6") et le rouge (6")	92,99
SGU270	Motif de couleur alternant entre le blanc (7") et le rouge (11")	92,99



EA290



EA528

Ventilateurs de plancher à grande vitesse

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut

No modèle	Dia. "	Pi ³ /min			Prix promo
		élevé	moyen	bas	
FINI NOIR					
EA528	16	2370	1950	1560	80,20
FINI CHROMÉ					
EA290	18	4725	3850	2975	116,00

Ventilateur tambour robuste & fixe à courroie

- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9'
- Comprend roulettes de 8" avec poignée facilitant les déplacements
 - Nbre de vitesses: 2
 - Moteur: 120 V/60 Hz
 - Puissance: 900 W
 - Intensité: 7,5 A



No modèle	Dia. "	CV	Pi ³ /min		Prix promo
			élevé	bas	
EA662	42	3/4	17900	7400	1150,00

Ventilateurs industriels légers

- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Moteur ouvert
- Tension: 120 V



EA284



EA282



No modèle	Description	CV	Pi ³ /min			Prix promo
			élevé	moyen	bas	
OSCILLANTS, 3 VITESSES						
EA282*	26" sur pied	1/4	7525	6060	4050	299,00
EA283*	30" sur pied	1/3	8775	7500	6780	375,00
EA284	26" mural	1/4	7525	6060	4050	246,00
EA654	30" mural	1/3	8775	7500	6780	294,00
NON OSCILLANTS, 2 VITESSES						
EA657*	26" sur pied	1/4	7700	-	6060	385,00
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	-	7000	269,00
EA655	26" mural	1/4	7700	-	6060	220,00
EA656	30" mural	1/3	8000	-	7000	252,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

Ventilateur de plancher à grande vitesse

- Ventilateur puissant à trois vitesses
- Bascule pour orienter le flux d'air dans le sens vertical et comporte une grille tournante
- Socle en aluminium
- Diamètre: 18"
- Nbre de vitesses: 3
- Puissance: 0,087 HP (65 W)
- Vitesse maximale: 1300 tr/min
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Prix promo
EB289	121,00



Ventilateur mural oscillant

- Jet d'air rotatif ou fixe
 - Facile à assembler
- Télécommande avec minuterie comprise
 - 3 vitesses avec mode Éco
 - Diamètre: 16"
 - Moteur: 120 V/55 Hz



No modèle	Pi ³ /min				Prix promo
	élevé	moyen	bas	mode Éco	
EA526	1600	1400	1220	940	59,95

Ventilateurs d'usage industriel

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de la tige du pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V

EA645



EA643

No modèle	Description	Type de moteur	CV	Pi ³ /min		Prix promo
				élevé	bas	
OSCILLANT						
EA643*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	509,00
EA647*	30" sur pied	Fermé	1/3	13200	6700	739,00
EA645	24" mural	Fermé	1/4	11500	7680	398,00
EA649	30" mural	Fermé	1/4	10780	7760	459,00
NON OSCILLANT						
EA642*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	348,00
EA646*	30" sur pied	Fermé	1/4	10780	7440	484,00
EA644	24" mural	Fermé	1/4	11500	7680	312,00
EA648	30" mural	Fermé	1/4	10780	7440	346,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

Ventilateurs légers minces à entraînement direct pour usage industriel

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Puissance: 215 W



EA778



No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	CV	Pi ³ /min			Prix promo
				élevé	moyen	bas	
EA778	24	3	3/10	7770	6000	4200	181,00
EB114	30	2	1/3	9500	-	6700	383,00

Ventilateur léger à entraînement direct pour usage industriel

- Moteur: 120 V/60 Hz
- Fabriqué entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement
- Nbre de vitesses: 2



EA286



No modèle	Dia."	CV	Tension	Pi ³ /min		Prix promo
				élevé	bas	
EA286	28	2/5	290	8050	6650	233,00
EA288	36	3/5	405	11200	9100	505,00

Ventilateur oscillant sur socle avec vaporisation à moteur étanche à l'eau

- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Tension: 120 V
- Puissance: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Pi ³ /min			Prix promo
	élevé	moyen	bas	
EA779	7200	5470	3780	459,00

Rideaux d'air avec télécommande

- Maintenez la qualité de l'air intérieur et économisez de l'énergie en réduisant la perte d'air par les portes
- Préviens l'infiltration à l'intérieur de poussière, d'odeurs, d'émanations et d'insectes causée par de puissants courants d'air
- Événements oscillants qui dirigent le courant d'air
- Installé à l'intérieur des portes, fenêtres ou murs
- Comprend un cordon d'alimentation de 5' lo avec fiche mise à la terre NEMA 5-15
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Hauteur maximale de porte: 10'
- Phase: 1
- Décibels: 56
- Hertz: 60



EB290

No modèle	Dim. la" x p" x h"	Pi ³ /min		Prix promo
		élevé	bas	
EB290	36 x 8-1/2 x 8-5/8	815	670	214,00
EB291	48 x 8-1/2 x 8-5/8	990	816	253,00

Climatiseurs mobiles 3 en 1

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
 - Muni de roulettes
 - Minuterie 24 h
- Trousse pour fenêtre comprise
 - Portatif
 - Tension: 115 V
 - Fréquence: 60 Hz



EA830



EB118

No modèle	Superficie couverte	Classement BTU	Vitesse de climatisation	Prix promo
11-13/16" LA X 12-5/8" P X 27-3/16" H				
EB118	300 - 350	8000	2	677,00
17-1/3" LA X 12-4/5" P X 27-1/3" H				
EA830	450 - 550	12000	3	682,00

Climatiseur horizontal, fenêtres

- Pour les pièces de 450 à 550 pi²
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- Dimensions hors tout: 19" la x 14-19/32" p x 21-13/32" h
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0
- Comprend:
 - Panneau extensible pour fenêtre;
 - matériel de montage



No modèle	Classement BTU	Prix promo
EB236	12000	520,00

Distributeurs FMX-12^{MC}

- Offre plus de 1700 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option
- Parfait pour les endroits où un distributeur plus petit et traditionnel est préférable
- Capacité: 1250 ml
- Style: À pression
- Format: Cartouche de recharge
- Couleur: Noir

GOJO



No modèle	No fab	Prix promo
JA408	5155-06	21,69

Savon à mains FMX-12^{MC}

- Idéal pour le lavage des mains dans les toilettes et les cuisines
- Destiné à un usage général pour un lavage doux
- Parfum agréable de canneberge et couleur rose translucide
- Recharge Sanitary Sealed^{MC} aidant à éviter la contamination
- Type: Mousse
- Type de contenant: Cartouche en plastique
- Volume net: 1250 ml
- Parfum: Parfumé
- Couleur: Rose
- Qté/caisse: 4

GOJO



No modèle	No fab	Prix promo
JN632	5161-04	111,00/caisse

Distributeur LTX-12^{MC}

- Distributeur haute capacité idéal pour les endroits à circulation élevée
- Grande fenêtre et dôme clair permettant de surveiller le niveau de produit
- Conversion en distributeur verrouillé en tout temps tout simplement en enlevant la clé de l'intérieur du distributeur
- Pompe amovible facilitant le recyclage
- Capacité: 1200 ml
- Style: Sans contact
- Format: Cartouche de recharge
- Couleur: Gris

GOJO



No modèle	No fab	Prix promo
JD463	1984-04	43,89

Savon pour les mains doux & clair LTX-12^{MC}

- Savon pour les mains certifié écologique à formule très moussante et sans coloration
- Enrichi d'hydratants et de revitalisants pour la peau
- Recharge Sanitary Sealed^{MC} de Gojo^{MD} aidant à prévenir l'introduction des germes
- Bouteille durable et recyclable en PET utilisant 30% moins de matériaux que les bouteilles standards en HDPE
- Type: Mousse
- Type de contenant: Cartouche en plastique
- Volume net: 1,2 L
- Parfum: Sans parfum
- Qté/caisse: 2

GOJO



No modèle	No fab	Prix promo
JD459	1911-02	94,99/caisse

Savon liquide rose pour les mains

- Laisse les mains propres, fraîches et douces
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type: Liquide
- Cruche de 4L
- Parfum: Parfumé



RMP
PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS

No modèle	Prix promo
NI343	11,99

Tapis antifatigue

- Conçu pour aider à prévenir les blessures et augmenter le confort
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Largeur: 1-2/3'
- Longueur: 3-1/4'
- Épaisseur: 3/4"
- Matériau: Polyuréthane
- Environnement: Sec
- Style: Plein
- Type de surface: Losange

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SGW898



No modèle	Couleur	Prix promo
SGW898	Noir, Jaune	56,99
SGW899	Noir	56,99

Désinfectant & nettoyant

- Nettoyant concentré et tout usage
- Efficace contre les bactéries, les champignons et la moisissure
- Parfum frais de citron
- Contrôle les germes et les odeurs
- Conteneurs de taille: 4 L
- Type de contenant: Cruche



No modèle	Prix promo
JC686	20,59

Sacs à ordures de calibre industriel


- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP^{MD} certifiés UL Ecologo^{MD} par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Sacs certifiés UL Ecologo^{MD} moins nocifs pour l'environnement
- Force: T-fort
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte	Épaisseur mil	Capacité de volume	Prix promo
JP572	35 x 50	100	1,2	194 L (44 gal.)	28,99/boîte
JM679	26 x 36	125	1,2	45 L (12 gal.)	19,99/boîte
JM680	30 x 38	125	1,2	88 L (20 gal.)	24,99/boîte
JP573	42 x 48	75	1,2	242 L (55 gal.)	24,99/boîte
JO224	50 x 50	50	1,5	242 L (55 gal.)	25,99/boîte

Supports mural de base

- Le support en une seule pièce comprend des vis, des ancrages muraux et des instructions de montage
- Offre une option de stockage des outils à code couleur
- Un revêtement antiglisse empêche les outils de sortir du support
- Le support monobloc est lisse et facile à nettoyer
- Capacité en outils: 1-3
- Longueur: 9-1/2"
- Largeur: 6-1/2"
- Hauteur: 2-1/2"
- Matériau: Polyamide/PVC



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
JO020	6155	Blanc	24,99
JO017	6159	Noir	24,99
JO021	6154	Rouge	24,99
JO019	6156	Jaune	24,99
JO023	6152	Vert	24,99

Dégraissant & nettoyant super concentré tout usage

- Formule super active
- Biodégradable, soluble à l'eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Agents émulsifiants qui décomposent au contact la graisse, l'huile et les taches difficiles
- Cruche de 4L



No modèle	Prix promo
JA466	22,99

Manches

- Convient aux balais, racloirs et raclettes Vikan
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Style: Standard
- Matériau: Aluminium
- Longueur: 59"
- Diamètre: 1-1/4"
- Style de la pointe: Filetage européen

JL176 JL178



JL175



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
JL176	29373	Bleu	36,69
JL175	29372	Vert	36,69
JL103	29374	Rouge	36,69
JL177	29375	Blanc	36,69
JL178	29376	Jaune	36,69
JL834	29379	Noir	36,69

Raclette avec lame en mousse

- Excellent sur tous les types de sols, car le caoutchouc mou pénètre et nettoie tous les espaces sur le sol, tels que les joints entre les carreaux
- Les lames du type cartouche peuvent être retirées et remplacées lorsqu'elles sont usées pour faciliter le travail de nettoyage
- Longueur de la lame: 24"
- Style de la lame: Droit
- Matériau du bloc: Polypropylène
- Matériau de la lame: Mousse de caoutchouc



JL158

JL841

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
JL841	77543	Bleu	38,89
JL840	77542	Vert	38,89
JL842	77544	Rouge	38,89
JL843	77545	Blanc	38,89
JL844	77546	Jaune	38,89
JL158	77549	Noir	38,89

Chiffons de dépoluierage et nettoyage

- Chiffon de 16" x 16", idéal pour les gros dégâts tout en restant facile à plier pour les petites tâches
- Léger mais efficace, affichant 250 g/m², il attrape facilement la poussière, la saleté et les traces
- Matériau: Microfibre
- Qté/pqt: 12



No modèle	Couleur	Prix promo
JQ715	Bleu	9,98/pqt
JQ716	Vert	9,98/pqt

Bâtonnets à glacer Sqweeze Sqwincher^{MD}


- Le bon goût et la performance de Sqwincher^{MD} dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze!
- Une caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange, raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.
- Portion: 3 oz
- Portions/paquet: 150



No modèle	Prix promo
SAM804	139,00/caisse

Gants jetables Grease Monkey^{MD}

- Exceptionnellement durables avec résistance supérieure à l'abrasion et à la perforation
- Poignets roulés prolongés 11" pour une résistance supérieure et une protection améliorée du poignet
- Matériau: Nitrile
- Épaisseur: 8 mils
- Fini: Non texturé
- Couleur: Noir
- Sans poudre
- Homologation/certification(s): Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté/boîte: 50



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
NJZ055	5555PF-S	Petit	18,99/boîte
NJZ054	5555PF-M	Moyen	18,99/boîte
NJZ053	5555PF-L	Grand	18,99/boîte
NJZ056	5555PF-X	T-Grand	18,99/boîte
NJZ057	5555PF-XXL	2T-Grand	18,99/boîte

Support pour le poignet ambidextre avec sangle simple Proflex^{MD} 670

- Courroie réversible à boucles & crochets
- Support supplémentaire aidant à réduire le stress associé aux mouvements répétitifs et le malaise associé à la surutilisation
- Matériau: Néoprène
- Ambidextre



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SEI541	16612	Petit	12,95
SEI542	16613	Moyen	12,95
SEI543	16614	Grand	12,95
SEI544	16615	T-Grand	12,95

Combinaisons à capuchon Tyvek^{MD} 400

- Munies de coutures surjetées, d'un capuchon attaché, d'une fermeture éclair à l'avant, d'élastiques aux poignets et aux chevilles
- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Même après avoir été soumises à l'abrasion, elles arrêtent mieux les particules submicroniques que les vêtements réutilisables
- Utilisations comprenant les opérations/l'entretien général, la peinture au pistolet, l'exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, le nettoyage environnemental, l'agriculture, la transformation des aliments, l'enlèvement des moisissures, la silice microcristalline
- Couleur: Blanc



SAS042



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SAS042	TY127S-MD	Moyen	10,99
SAS043	TY127S-LG	Grand	10,99
SAS044	TY127S-XL	T-Grand	10,99
SAS045	TY127S-2X	2T-Grand	11,59
SAS046	TY127S-3X	3T-Grand	12,29
SAS047	TY127S-4X	4T-Grand	13,29

Tiges de sécurité robustes Safety Whip^{MD}

- Tige de sécurité robuste en fibre de verre sans alimentation électrique
- Comprend un fanion en toile orange toutes-saisons 11,5" x 11,5"
- Support fileté 1/2"-20
- Hauteur: 8'
- Longueur: 8'



No modèle	No fab	Fanion	Prix promo
SDN981	W08NP-M	Orange	67,99
SDN980	W08NP-SXW	Orange a/X réfléchissant	82,99

Prix en vigueur jusqu'au 26 juin 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS226041NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.