

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Porte-stéatite

- Porte-stéatite réglable en acier pour stéatite et craie plates de dimensions 1/2" x 5"
- Outil de marquage durable les matériaux de marquage fragiles tels les stéatites et la craie
- Stéatites fabriquées à partir de pierre naturelle pour un marquage blanc très visible adhérent au métal, à la pierre, au béton et aux tissus
- Ajustement rapide à pression de la longueur du bâtonnet de stéatite
- Matériau: Acier
- Vendu avec une stéatite



No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	3,92

Bâtonnets à glacer Sqweeze Sqwincher^{MD}

- Le bon goût et la performance de Sqwincher^{MD} dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze!
- Une caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange,raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.
- Portion: 3 oz
- Portions/paquet: 150



No modèle	Prix promo
SAM804	139,00/caisse

Chariots de soudage Mini-MIG

- Conçus pour transporter une variété de machines mini-MIG, au plasma et inverseurs
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau du cadre: Acier
- Type de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1000 lb
- Peut contenir une bouteille de 9,5" de diamètre
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 36" p
- Dimensions: 18" la x 36" p x 17" h



KLETON

No modèle	Prix promo
ML419	332,00

WHB1000 Casque de soudage ADF de la série Advantage *sellstrom.*

- Excellente protection du cou et de la tête
- Fabriqué à partir de matériaux légers pour un confort et un rendement optimaux
- Conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche
- Comprend deux capteurs d'arc autonomes
- Couleur: Noir, Rouge
- Champ de vision: 3,54" lo x 1,57" la
- Contrôle de sensibilité: L/M/H
- Contrôle de délai: S/M/F
- État sombre: Variable 9-13
- Temps de réponse sombre à clair: 0,1 s / 0,5 s / 0,9 s
- État claire: 4
- Contrôle de l'opacité: Externe
- Temps de basculement: 0,01 ms
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3




No modèle	No fab	Prix promo
SHE952	S26100	109,99

Les prix sont en vigueur jusqu'au 26 juin 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW226042NA
En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

Chevalets robustes

- Fabrication tellement robuste que vous n'aurez jamais à le remplacer
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité
- Capacité: 2000 lb
- Matériau: Acier



KLETON



No modèle	Dim. hors tout			Prix promo
	la"	x lo"	x h"	
VC158	20	x 48	x 36	348,00

Fil de cerclage

- Fini: Galvanisé
- Longueur: 13-1/2'
- Calibre: Cal. 13
- Qté/Pqt: 250




KLETON

No modèle	Prix promo
PG705	293,00/pqt

Outils de calibrage pour boîtes de carton

- Idéal pour couper des boîtes à la profondeur désirée
- Réduit les coûts de matériaux de remplissage d'emballage et d'expédition
- Règle de 12" permettant des mesures précises
- Lame de rechange: PF346



KLETON

No modèle	Prix promo
PF345	22,60

Maillet en caoutchouc

- Manche en bois dur
- Tête en caoutchouc blanche non marquante
- Poids de la tête: 16 oz
- Fini de la face: Ordinaire
- Type de prise: Bois
- Poids: 16 oz



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
TJZ045	8,96

Ruban à mesurer série P1000

- Boîtier orange Hi-Viz^{MD} facile à retrouver au travail
- Boîtier caoutchouté protégeant le ruban et améliorant la prise
- Convient à la plupart des étuis
- Ruban jaune vif avec chiffres clairs et faciles à lire
- Longueur de la lame: 33'/10 m
- Largeur de la lame: 1"
- Graduations: po/cm



CRESCENT
Lufkin

No modèle	No fab	Prix promo
TLV619	PHV1410CMEN	27,00

Outil ramasseur magnétique télescopique

- Comprend une agrafe de poche
- Force: 1,5 lb
- Longueur: 25-1/2"



GW GEARWRENCH

No modèle	No fab	Prix promo
TNB761	2593	10,50

Serre-joint à ressort en acier série XM

- Ressort ultra-robuste pour une prise solide
- Nickelé pour une résistance à la corrosion
- Capacité de serrage: 1" (25 mm)
- Profondeur de la gorge: 1-1/4"



BESSEY

No modèle	No fab	Prix promo
NJS300	XM3-NPT	2,40

Brosses à gratter industrielles à manche long

- Manches en bois
- Finition lisse pour un confort additionnel
- Longueur de la brosse: 5-3/4"
- Longueur hors tout: 13-3/4"
- Longueur des fils: 1"
- Matériau des fils: Acier au carbone



NT607



No modèle	Rangs	Prix promo
NT607	3 x 19	3,24
NT608	4 x 19	3,83

Disques de conditionnement de surface Scotch-Brite^{MC} Roloc^{MC}



- Retirer les défauts des surfaces
- Effacer les bavures de rebords légères, les lignes de séparation ou les coulures
- Nettoyer la poussière, les oxydes, la corrosion, la peinture et les écaillements
- Enlever les moules



BP396

No modèle	No fab	Dia."	Grain	Couleur	Prix promo
BP396	SB05528	2	Grossier	Brun	1,60
BP397	SB05527	2	Moyen	Marron	1,60
BP398	SB05523	2	Très fin	Bleu	1,60
BP400	SB05532	3	Grossier	Brun	2,98
BP401	SB05531	3	Moyen	Marron	2,98
BP403	SB05530	3	Très fin	Bleu	2,98

Meules à tronçonner pour scies de découpage Chopcut^{MC}

- Disques spécialement conçus pour usage avec les scies fendeuses portatives
- Ils imposent une charge minimale sur le moteur et sont donc plus conviviales pour l'opérateur et la scie
- Tout usage: la meule de choix pour les solides; débit de coupe rapide et durée de vie prolongée
- Épaisseur: 3/32"
- Dimension de l'arbre: 1"
- Type: 1
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium



No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max.	Calibre	Prix promo
VV160	10Q123	12	5200	A-30-HC+	12,20
VV161	10Q143	14	4400	A-30-HC+	16,40

Brosse montée à fil

- Conçu pour une variété d'utilisations sur les rectifieuse, perceuses électriques ou l'équipement automatisé
- Diamètre de la brosse: 1-3/8"
- Largeur de la face: 1/4"
- Diamètre des fils: 0,008"
- Type d'utilisation: Acier
- Dimension de l'arbre: 1-1/4"
- Tr/min maximum: 25 000



No modèle	No fab	Prix promo
UE868	13C110	15,00

Laine en acier

- Idéal pour la plupart des projets à la maison, incluant l'enlèvement de la rouille, de la saleté, des vernis ou de la peinture sur le bois à l'extérieur
- Fibres de métal minces liées pouvant être facilement compressées pour prendre toute forme désirée afin de pouvoir utiliser les tampons dans les endroits difficiles à atteindre et sur les surfaces profilées
- Emballage à code de couleurs avec tableau indicateur du calibre pour faciliter la sélection du grain approprié
- Format: Rouleau
- Calibre: 3
- Paquet de 12



No modèle	No fab	Prix promo
TTV519	7660768118	4,10/pqt

Lime plates

- Utilisées par les machinistes, les fabricants de machinerie, les constructeurs de bateaux et les motoristes, les réparateurs et ceux qui ont besoin d'enlever le métal rapidement
- Taille croisée sur les côtés, taille simple sur les chants
- De forme rectangulaire dans la section transversale et plutôt conique vers le bout en largeur
- Forme: Plat
- Longueur: 6"
- Type de coupe: Lisse



No modèle	No fab	Prix promo
VS482	03533NN	13,00

Coffre à outils avec plateau Essential^{MD}

- Organiseurs dans la partie supérieure du coffre facilitant l'organisation de petites pièces
- Loquet avec serrure géométrique pour faciliter l'utilisation
- Nouveau design élégant d'apparence robuste
- Oeillet pour cadenas permettant de verrouiller le coffre à outils
- Dim. hors tout: 12-1/2" la x 7-3/8" p x 5-1/8" h



STANLEY

No modèle	No fab	Prix promo
-----------	--------	------------

TER083	STST13331	10,90
--------	-----------	-------

Boîtier à compartiments

- Fabriquée en polypropylène de haute qualité et très résistante
- Couvercle transparent qui permet de voir le contenu rapidement
- Fermeture à enclenchement qui assure que la mallette est bien fermée
- Diviseurs amovibles qui permettent des configurations variées
- Dim. hors tout: 10,75" la x 5,375" p x 1,5" h



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
-----------	------------

CF333	8,06
-------	------

Chariot à outils à usage intensif

- Parois robustes en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes
- Tiroirs qui ferment en tout douceur grâce
- Rails inférieurs robustes et renforcés pour supporter les charges plus lourdes
- Prise d'alimentation et port USB sur le côté du cabinet permettant de charger facilement les outils et les appareils mobiles
- Nbre de tiroirs: 7
- Dim. hors tout: 28" la x 22" p x 42-3/8" h
- Capacité de tiroir: 120 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
-----------	------------

TER069	1168,00
--------	---------

Étui à outils de grandeur moyenne ZIPTOP^{MC}

Outils non inclus

- Comprend une fermeture à glissière à double curseur
- Comprend une agrafe en J, une agrafe pour ruban et une agrafe pour ruban à mesurer
- Convient aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 8
- Style: Porte-outil multiple



Kumys

No modèle	No fab	Prix promo
-----------	--------	------------

TEP494	EL-1524	26,00
--------	---------	-------

Sac à outils souple à dessus ouvert de 14"

- Une séparation métallique, amovible et réglable se glisse en place de façon sécuritaire pour personnaliser le sac à outils selon vos besoins d'entreposage
- Pochette intérieure renforcée de plastique pour un couteau utilitaire ou d'autres outils
- Poignée métallique solide de style guidon, avec prise en mousse moulée pour faciliter le transport
- Large espace ouvert sous les poignées pour un accès facile au compartiment principal du sac
- Couleur: Beige
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 21

Kumys



Outils non inclus

No modèle	No fab	Dimensions	Prix promo
		lo" x la" x h"	

TJZ969	SW-1578	14 x 11 x 11	75,00
--------	---------	--------------	-------

Armoire à outils mobile

Dynamic

- Tiroirs avec glissières avec roulements à billes pour l'ouverture et la fermeture en douceur
- Enduit à base de poudre facile à laver
- Comprend les doublures de tiroir
- Roulettes à roulements à aiguille avec frein 360°
- Nbre de tiroirs: 12
- Capacité de charge de chaque tiroir: 88 lb
- Dim. hors tout: 42" la x 18" p x 41" h



No modèle	No fab	Prix promo
-----------	--------	------------

NJH974	D069303	1320,00
--------	---------	---------

Couteau à lame escamotable Secupro 625

- Lame escamotable automatique pour plus de sécurité
- Mécanisme de déclenchement de la lame ergonomique
- Cadre durable en aluminium avec une prise en caoutchouc doux
- Remplacement facile de la lame sans outil
- Durabilité: Utilitaire
- Profondeur de la coupe: 5"
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Type de prise: Coussinée



martor
USA

No modèle	No fab	Prix promo
PF891	625001,02	70,00

Pincés coupantes diagonales

- Mâchoires testées avec précision qui offrent une coupe uniforme
- Profil mince pour atteindre les espaces exigus
- Fini nickelé résistant à la rouille
- Arêtes tranchantes chauffées par induction
- Mécanisme à levier lisse et antiadhérent
- Conforme aux normes ANSI



— Outils —
AURORA

No modèle	Longueur hors tout	Prix promo
UAV658	6"	8,50

Cisaille de qualité industrielle Inlaid^{MD}

CRESCENT
WISS

- Pour la couture et l'industrie
- Acier de coutellerie de la meilleure qualité
- Poignées confortables, ergonomiques
- Lames plaquées au nickel forgé à chaud
- Pivot breveté Set-Easy^{MD}
- Style de la poignée: Anneaux
- Angle de la poignée: Décalage
- Orientation de la poignée: Ambidextre



No modèle	No fab	Longueur de la coupe	Longueur hors tout	Prix promo
UG763	27N	3-1/8"	7-1/2"	34,00

Jeu de mèches série courte

- Le produit et l'emballage sont recyclables
- Nbre de morceaux: 29
- Matériau: Acier rapide



CLARKSON  **OSBORN**

No modèle	No fab	Prix promo
WJ188	DR06228	169,00

Jeu de lames à ébavurer

- Idéal pour les rebords en métal et en plastique, coupe droite ou gauche
- Nbre de morceaux: 5
- Dimensions hors tout: 5" lo x 2-1/2" la x 1/4" h



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Prix promo
TYS070	DS-100-5	25,00

Jeu de tarauds à main

DORMER

- Taraud polyvalent pour un usage manuel ou un taraudage mécanique dans une grande diversité de matériaux
- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux
- Muni d'un centre mâle sur l'extrémité filetée
- Matériau: Acier rapide
- Nbre de cannelures: 4
- Type de chanfrein: Jeu
- Normes de fabrication: ANSI
- Type de filet: Unifié gros
- Série du fabricant: 1500S
- Dimension de la tige: 0,255"
- Carré d'entraînement: 0,191"
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Calibre du taraud: Usage général



No modèle	No fab	Dia. du filet	Lo hors tout"	Lo de filet"	Limites	Prix promo
TCQ465	5974933	1/4"-20	2-1/2	1	H3	33,00

Briquet à une pierre

- Type: Allume-gaz à une pierre



NT663




NT642

No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	2,60
NT663	Pierres, 5 par porte-pierre	1,89

Embout pour le soudage de style Bernard^{MD}



- Pour utilisation avec: Style Bernard^{MD}
- Intensité: 200, 300, 350, 400



No modèle	Type	Taille	Prix promo
NT180	Tube-contact	0,035"	0,98

Bouteille d'oxygène jetable de 1,4 oz

- S'utilise avec le gaz propylène pour le brasage à haute température et le brasage/coupage léger.
- Bouteille



No modèle	No fab	Prix promo
TTU688	304180	24,80

Chalumeau haute température à démarrage par gâchette TS4000

- Flamme tourbillonnante produisant une flamme chaude et efficace
- Corps durable fabriqué en aluminium moulé
- Allumage marche/arrêt automatique qui allume et éteint la flamme
- Pour de meilleurs résultats, utiliser avec le carburant MAP-Pro, non compris

TTU687




BV756



No modèle	No fab	Description	Prix promo
BV756	361524	Chalumeau	92,80
TTU687	332478	Bouteille de gaz MAP-ProMC de 14,1 oz	17,90

176B Wrap-A-Round grand

- Un outil économique pour marquer des lignes droites autour de tuyaux ou pour servir de règle à tracer
- Fabriquées à partir de matériel d'étanchéité flexible
- Résistent au froid et à la chaleur
- Sans amiante et peuvent être utilisées à des températures jusqu'à 350°F
- Échelle imprimée en pouces, avec tableau des pas de filetage et des tangentes et autres informations pratiques
- Les modèles incorporent un tableau des pas de filetage et d'équivalences métriques



No modèle	No fab	Taille	La"	Lo'	Dia du tuyau	Prix promo
430-2370	14753	Grand	3,88	6	3" à 10"	28,90

Liquide anti-éclaboussures pour soudeurs WL942



- Garde les pointes et buses de soudage propres
- Empêche les projections d'adhérer
- Non gras
- Efficace pour tous les types de soudage, surtout MIG et TIG
- Ne contient pas de silicone
- La surface peut ensuite être peinte
- Pour les pointes contact, les soudures, les porte-électrodes, les accessoires, les pointes de soudage par résistance et les roues
- Type de contenant: Aérosol



No modèle	No fab	Volume net	Format	Prix promo
AA875	SC0942000	12 oz	15,5 oz	13,90

Fer à braser DEL haute performance

- Trois lampes DEL éclairant la zone de travail
- Poignée co-moulée arrondie et souple conçue pour faciliter le positionnement de la panne
- Section triangulaire de la poignée offrant un meilleur contrôle de la panne
- Élément chauffant avec revêtement en acier inoxydable et isolation en céramique
- Panne et support inclus
- Gamme de température: 750°F/400°C
- Panne standard: TW162, TW163, TW164
- **Comprend:** (1) Brasure sans Plomb; (1) Outil d'Aide au Brasage

Weller



No modèle	No fab	Classement de tension	Watts	Prix promo
TTV156	WLIR3012A	120 V	30	44,20

Ensemble de fers à braser économiques Portasol^{MC} au butane

- Portatifs, ces outils à souder au butane à autoallumage peuvent braser, couper de la corde et exécuter d'autres opérations à flamme libre
- Permettent d'effectuer le braser antistatique, idéal pour les techniciens de service en électronique, avionique, communications, systèmes d'alarme, maritime et automobile
- Corps en acier inoxydable robuste
- Fonctionnent pendant deux heures sur un seul remplissage

Weller



No modèle	No fab	Prix promo
BW163	PSI100K	194,00

Prise de masse robuste

- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
- Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
- Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise



WELD-MATE

No modèle	Classement d'intensité	Prix promo
NT668	300	17,50

Protecteur de câble

- Léger pour augmenter la flexibilité et la puissance
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
- Cuir durable avec coutures en Kevlar[®]
- Pour le câble/tuyau du chalumeau TIG, MIG, à plasma ou à fil fourré



WELD-MATE

No modèle	Matériau	Longueur'	Largeur"	Prix promo
NP520	Cuir	22	4	66,50

Support de rangement pour 4 cylindres pour chariot élévateur

- Conçu pour être compatible avec les chariots élévateurs, permettant un rangement et un transport faciles
- Barres de retenue articulées maintiennent les cylindres en place pendant la manutention
- Conçu pour un chargement et un déchargement pratiques
- Équipé d'une rampe pratique et facile à ranger pour simplifier le chargement et le déchargement des cylindres
- Dimensions: 32" la x 24" p x 46,5" h



KLETON

No modèle	Matériau	Type	Roulettes	Prix promo
MQ098	Acier	Portatif	Élastique bleue	689,00

Boîte pour soudeur & petit coffre

- Matériau: Acier
- Capacité: 3,3 pi³
- Poids: 33 lb

**CRESCENT
JOBBOX**



No modèle	No fab	Dimensions			Prix promo
		la"	x p"	x h"	
TEP348	650990D	30"	x 16"	x 12"	362,00

Révélateur à base de solvant Spotcheck^{MD} SKD-S2

- Améliore la détection de l'indication en créant une surface optimale pour la formation d'indication pénétrante
- Couverture blanche, brillante et opaque bloquant la couleur de toute surface sous-jacente et tire rapidement le pénétrant à la surface pour une indication plus claire et plus résistante
- Réduit le temps d'inspection en minimisant le nettoyage post-inspection
- Formule facile à appliquer propre, qui sèche rapidement et favorise la formation rapide de l'indication, réduisant le temps de chaque étape de l'inspection



MAGNAFLUX[®]

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix promo
NP702	01-5352-78	Aérosol	330 g	52,00

Pénétrants Spotcheck^{MD} - SKC-S nettoyeurs à base de solvants

- Méthode de test non destructive visible rouge pour la détection des défauts de surface sur les matériaux ferreux et non ferreux
- Idéals pour les applications qui exigent la portabilité
- La couleur rouge vif permet l'inspection à la lumière du jour
- Nettoyeur/décapant sans chlore
- Utilisé comme pré-nettoyeur, nettoyeur de finition et décapant pénétrant



MAGNAFLUX[®]

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix promo
NP703	01-5750-78	Aérosol	300 g	48,00

Revêtement de céramique SF 7900^{MC} pour le soudage

- Le revêtement de céramique est un film de protection sec conçu pour le soudage MIG/MAG
- Protège les tubes contact et les buses en empêchant les projections de soudage d'y adhérer.
- Séchage par évaporation en 5 à 10 secondes à température ambiante (il faut calculer un temps de séchage plus long pour les films plus épais)
- Revêtement de céramique sans silicone, facile à appliquer
- Taille: 9,5 oz net
- Type: Revêtement de protection



LOCTITE

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix promo
AD492	1616692	Aérosol	57,00

Gel pour buses

- Pour buses de pistolets MIG et tubes contact
- À utiliser sur les accessoires d'équipement de soudage semi-automatique et automatique
- Non toxique, sans odeur
- Ininflammable, sans silicone
- Format poids net: 16 oz
- Type de produit: Anti-éclaboussures



DYNAFLUX
QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix promo
720-1071	731-16	Gel	Pot	12,90

Produit antiprojections pour buses E-Weld

- Produit céramique antiprojections protégeant les buses de soudage
- Offre une protection sans égale pour les buses pour le soudage MIG manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé
- Réduit les temps morts en prolongeant la durée de vie des buses
- Protection des buses de soudage pendant 8 heures
- Température de fonctionnement maximum: 1832°F (1000°C)



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix promo
AF017	53F212	Aérosol	400 ml	51,60

Solutions de protection contre les projections de soudure E-Weld 3

- Protection efficace des pièces et de l'équipement de soudage tel que chalumeaux, robots et gabarits; élimine le travail dispendieux d'enlèvement des projections
- Idéal pour le soudage en général
- Contient des inhibiteurs temporaires de la corrosion
- Préviend l'adhérence des projections
- Toxicité réduite, sans chlorure de méthylène, sans silicone, biodégradable sans COV, homologué NSF et CFIA



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Format oz liq.	Prix promo
AA903	53F002	Aérosol	400 ml	13,5	14,70

Inhibiteurs de rouille de qualité 3^{MD}

- Protège jusqu'à deux ans
- Arrête la rouille et la corrosion
- Procure une lubrification indéformable
- Aérosol ininflammable
- Procure un revêtement antigrippant
- Sans danger pour le caoutchouc, le tissu, le plastique et la peinture
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: 380 ml
- Type de contenant: Canette aérosol
- Volume net: 11 oz
- Format: 16 oz



No modèle	No fab	Prix promo
AA808	C30316	32,49



Dégraissant gros travaux ZeroTri^{MD}

- Solvant industriel
- Sans rinçage ni résidu
- Action rapide
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: 15 oz
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AA787	3520	41,20

Pénétrant pour le délogement de la rouille

- Brise la rouille qui maintient les pièces collées ensemble
- Cible spécifiquement les composants et mécanismes corrodés ou rouillés pour aider à débloquer rapidement les pièces coincées ou grippées
- Pénétrant à tension de surface extrêmement faible, pouvant donc traverser la rouille, les joints et les fils étroitement liés pour saturer et lubrifier facilement les fixations grippées
- Format: 311 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Pour utiliser avec: Métal, caoutchouc, plastiques, alliages et la plupart des peintures
- Gamme de températures: -20°C à +90°C



No modèle	No fab	Prix promo
AH420	1278	13,40

Solvant pénétrant Knock'er Loose^{MC}

- Produit super pénétrant conçu pour déloger et libérer rapidement les pièces de fixation saisies, liées ou gelées
- Puissance industrielle
- Faible viscosité
- Pénétration rapide de la rouille, des dépôts, de la gomme, de la graisse et de la corrosion
- Format: 16 oz
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AF104	1006142	19,40



Nettoyant & dégraissant pour pièces

- Élimine l'huile la plus tenace, la saleté, le vernis, la graisse et la crasse, nettoyant les pièces d'automobile en métal comme les carburateurs, enrichisseurs, prises d'air, corps de papillon, tambours de frein, rotors et étriers; jusqu'à 14x plus rapidement que les produits concurrents
- Ne laisse aucun résidu, sèche rapidement et répond à SAEJ2784 et ASTM D1353
- Technologie de nettoyage améliorée et combinée à la buse de pulvérisation PowerJet^{MC}
- Format: 396 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AH433	1755527	14,60



Scellant à filets 592 PST^{MC} séchage lent

- Assure l'étanchéité des assemblages filetés
- Les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 24 heures après l'application
- Résiste à une température maximale de 400°F
- Couleur: blanc
- Volume net: 50 ml
- Type de contenant: Tube
- Plage de température : -53,88 °C à 204 °C / -65 °F à 400 °F



No modèle	No fab	Prix promo
AC100	209761	29,50



Lunettes de sécurité Uvex HydroShield^{MD} Genesis^{MD}

PIP
GLOBAL SAFETY

- Revêtement lié en permanence aux verres ne nécessitant aucune application et aucun entretien
- Hydrophile et hydrophobe
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Antibuée, Anti-égratignures
- Couleur de la monture: Noir



SGW314

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix promo
SGW314	S3207HS	3	15,59
SGW315	S3208HS	5	16,95

Masques de soudage

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Lentille passive
- Matériau: Thermoplastique



NT645

NT687



No modèle	Type	Dimensions visière"	Prix promo
CONFORMES À LA NORME ANSI Z87.1-1989, SECTION 10 ET 11			
NT645	Devant articulé	2 x 4 1/4	24,65
CONFORMES À LA NORME ANSI/ISEA Z87.1-2015			
NT687	Devant fixe	4 1/2 x 5 1/4	42,99

Manches ignifugés

- Fabriqué en satin de coton ignifuge
- Retiendra ses propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Couleur: Noir
- Certification: ASTM D6413-13b

No modèle	Longueur"	Prix promo
TTV011	18	9,85/paire
TTV012	23	12,35/paire

TTV011



Gants de soudure Mad Cow

WATSON
GLOVES
Quality since 1918

- Cuir de vachette à grain inversé
- Concept de coupe française avec le pouce droit offrant confort et flexibilité
- Pièce dorsale en cuir, sellette de pouce renforcée et protecteur de pouls pour un rembourrage et une protection supplémentaires
- Doublure: Non doublé
- Type de cuir sur la paume: Cuir fleur de vache
- Style de poignet: Manchette
- Style de pouce: Droit



SGW900

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SGW900	2735-S	Petit	15,49/paire
SGW901	2735-M	Moyen	15,49/paire
NJZ007	2735-L	Grand	15,49/paire
NJZ008	2735-X	T-Grand	15,49/paire

Tampons de harnais avec suspension pour casque de sécurité

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air, doublé de coton duveteux à 100%
- Système de fixation à boucles et crochets conçu pour convenir à la plupart des marques principales de harnais
- Vendus par paquet de deux



620-3200V

620-3100V

SAM548

No modèle	Description	Prix promo
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité	3,55/pqt
SAM548	Bandeaux	3,55/pqt
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur	3,55/pqt

Guêtres en cuir Lava Brown^{MC}

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification(s): EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



TTU390

No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU390	6	27,49/paire
TTU391	14	58,95/paire



Lunettes de sécurité Uvex^{MD} série A700

- Modèle léger avec branches sportives
- Branches avec bout à coussinets souples qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Pont nasal universel moulé
- Lentilles dures en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures

SAO669

PIP
GLOBAL SAFETY

SAO670



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Couleur de la monture	Prix promo
SAO669	A700	Transparent	Transparent	2,39
SAO670	A701	Grise/fumée	Gris	2,64

Cache-oreilles passifs

- Ajustement précis et sûr grâce à un réglage télescopique
- Conçu pour un confort durable avec des coussins très doux en mousse viscoélastique et un bandeau rembourré léger
- Matériaux isolants et insonorisants de haute qualité pour réduire les niveaux sonores
- Certifications ANSI: ANSI S3.19

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SHL232



SHL233



SHL234

No modèle	Style	NRR dB	Couleur	Prix promo
SHL232	Bandeau	25	Jaune	11,19
SHL233	Bandeau	28	Noir & Rouge	14,19
SHL234	Fixation pour casque	27	Jaune	11,95

Veste de sécurité à bandes contrastantes

- Tissu léger en mailles refroidissantes
- Tissu d'enveloppe de 4,5 oz en maille de polyester à 100%
- Tissu aéré en maille MeshAir qui augmente la circulation d'air
- Bande en X sur le dos qui améliore la visibilité de l'utilisateur
- Couleur des bandes réfléchissantes: Jaune et argent
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2

SHM201



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHM201	CA101OR-S	Petit	12,75
SHM202	CA101OR-M	Moyen	12,75
SHM203	CA101OR-L	Grand	12,75
SHM204	CA101OR-XL	T-Grand	12,75

IFR
BY PORTWEST

Gants de mécanicien X-Site^{MC}

- Dos de la main en élasthanne
- Paume coussinée de mousse pour amortir les vibrations
- Bande en néoprène sur les jointures
- Poignet élastique avec fermeture Velcro
- Matériau de la paume: Cuir fleur de chèvre
- Couleur: Noir et jaune
- Style de poignet: Boucles & crochets



NJC323

BDG
BOB DALE GLOVES

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
NJC323	20-1-1214-M	Moyen	11,95/paire
NJC322	20-1-1214-L	Grand	11,95/paire
NJC325	20-1-1214-XL	T-Grand	11,95/paire
NJC321	20-1-1214-X2L	2T-Grand	11,95/paire

Respirateurs contre les particules 2200

- Coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité
- Certification(s): NIOSH
- Style: Coquille
- Type: N95
- Vendus par boîte de 20

MOLDEX



SE451

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SE451	2200N95	Moyen, Grand	31,39/boîte
SE452	2201N95	Petit	31,39/boîte
SE848	2207N95	Profil bas	31,39/boîte

Vêtement imperméable résistant aux flammes RZ500

- Matériau en PVC/Nylon/PVC jaune antidéchirures
- Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette, des bretelles ajustables et des boutons-pression à la taille ajustable
- Épaisseur du matériau: 0,35 mm
- Conforme à la/aux norme(s): CGSB 155.20



SEH099

No modèle	Taille	Prix promo
SEH099	Petit	26,65
SEH100	Moyen	26,65
SEH101	Grand	26,65
SEH102	T-Grand	26,65
SEH103	2T-Grand	26,65
SEH104	3T-Grand	27,45
SEH105	4T-Grand	28,35

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Coffre à outils robuste

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- Dim. hors tout: 15" la x 7" p x 5-1/2" h
- Caractéristiques: 1 plateau intérieur amovible

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TLV082	27,30

Coffre à outils portatif ATB100 avec plateau en métal pour outils

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée
- Dim. hors tout: 16" la x 6" p x 6-1/2" h
- Capacité de l'unité: 50 lb

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TEP516	67,30

Base roulante boîte à outils ARX^{MC}

- Poignée télescopique et amovible
- Roues 9" revêtue de caoutchouc
- Dimensions hors tout: 25-1/5" lo x 19" la x 26" h
- Capacité: 52 litres
- Diamètre des roues: 9"
- Capacité de charge utile: 220 lb
- Capacité de poids: 100

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
UAX718	127,00

Coffre à outils de chantier

- Deux entretoises au gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
- Charnière à piano ferme le couvercle en toute sécurité pour empêcher les éléments de pénétrer
- Cœillet en caoutchouc permet de passer des fils électriques
- Dim. hors tout: 60" la x 24" p x 27-1/2" h
- Matériau: Acier
- Capacité: 20 pi³
- Capacité de chargement: 1100 lb

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
UAW870	599,00

Armoire de sécurité miniature pour produits inflammables

- Offre un encombrement minimal pour le rangement dans les véhicules de service, les chariots, et les tricycles d'entretien
- Comprend trois tendeurs élastiques pour garder le contenu en place lors du transport
- Protégez les travailleurs et prévenez les risques d'incendie avec des armoires de sécurité conformes aux normes pour les matériaux inflammables
- Portes à fermeture manuelle et à enclenchement automatique qui s'ouvrent à 180° et se ferment en toute sécurité par une simple pression pour protéger en cas d'incendie
- Capacité: 2 gal.
- Dim. hors tout: 17" la x 8" p x 22" h
- Nbre de portes: 1
- Nbre de tablettes: 1
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA
- Matériau: Acier

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Prix promo
SHN743	625,00

Armoires de rangement pour pesticides

- Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Nbre de portes: 2
- Type de porte: Manuel
- Conformes au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

SGD360



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

10 ANS
Garantie Limitée de

No modèle	Capacité	Dim. hors tout la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Prix promo
SGD360	30 gal.	43 x 18 x 44	1	1379,00
SGD361	45 gal.	43 x 18 x 65	2	1555,00

312A Cric-bouteille

- Utilisable à la verticale ou à l'horizontale (côté soupape vers le bas)
- Pré-testé en usine à 150 % de la capacité nominale
- Vérin traité thermiquement pour une résistance maximale
- Selle en acier robuste pour des levées sûres
- Capacité de levage: 12 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 8-1/2"
- Hauteur élevée: 17"

STRONGARM®



No modèle	No fab	Prix promo
LA812	30106	159,00

320A Cric-bouteille

- Utilisable à la verticale ou à l'horizontale (côté soupape vers le bas)
- Pré-testé en usine à 150 % de la capacité nominale
- Vérin traité thermiquement pour une résistance maximale
- Selle en acier robuste pour des levées sûres
- Capacité de levage: 20 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 9-1/2"
- Hauteur élevée: 18-1/4"

STRONGARM®



No modèle	No fab	Prix promo
LA814	30110	220,00

Chariot à berceaux pour tuyaux et barres

- Fabrication en acier entièrement soudé, prêt à utiliser
- Tablier ergonomique surélevé d'une hauteur de 20" est idéal pour l'atelier
- Berceaux mesurant 19-1/2" la x 14" h
- Roulettes pivotantes de gros calibre de 6" pour une manoeuvrabilité accrue dans les espaces serrés; elles peuvent tourner dans leur propre axe
- Des voies d'accès encastrées pour la fourche d'un chariot élévateur facilitent le chargement et déchargement
- Dimensions hors tout: 36" lo x 24" la x 34" h
- Capacité: 2500 lb
- Matériau de roue: Polyuréthane



KLETON SUR MESURE

No modèle	Prix promo
MP038	535,00

Diabie à barils tout-en-un

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Diabie à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Capacité de baril: 25 - 55 gal. US (20 - 45 gal. imp.)
- Matériau du cadre: Acier
- Type de baril: Acier, plastique, fibre
- Type de prise: Double
- Charge d'utilisation max.: 1200 lb/544 kg
- Type de roue: Pneumatique de 10"



No modèle	Prix promo
DC257	543,00

KLETON SUR MESURE

Chariots pour bouteilles de gaz

- Choix de chariots pour une vaste gamme de dimensions de bouteilles et de terrains
- Capacité: bouteilles d'oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d'acétylène de 130 pi.cu.
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau du cadre: Acier
- Capacité: 1000 lb
- Type de roue: Semi-pneumatique
- Diamètre de roue: 10"



KLETON SUR MESURE

No modèle	Base la" x p"	Nbre. de bouteilles	Prix promo
ML416	12 x 18	1	260,00
ML417	19 x 10	2	293,00

Armoires pour cylindres à gaz

- Panneau du toit en tôle striée de calibre 14
- Montants en angle de 2" x 2" en acier formé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Propane liquide (cylindres de 35 lb)
- **Note:** Fabriquées pour être conformes au code international strict B149.2-0 du CSA ou pour le surpasser, pour l'entreposage et la manutention du propane. Les cylindres doivent être entreposés à la verticale en tout temps.

SAF847



KLETON SUR MESURE

SAF836



No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Nbre. de bouteilles	Prix promo
SAF836	44 x 30 x 37	6	1016,00
SAF847	44 x 30 x 74	12	1356,00

Ventilateur boîtier 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses
- Commandes sur le dessus



No modèle	Prix promo
EA527	44,95

Ventilateur oscillant sur socle

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation SJT de 6,5'
 - Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
 - Moteur ouvert et transmission directe
- Cheval-vapeur: 1/16 CV
 - Moteur: 120 V/60 Hz
 - Nbre de vitesses: 3



No modèle	Dia."	Pi ³ /min	Prix promo
		Élevé Moyen Bas	
EB239	22	4500 3700 2900	169,00

Ventilateur sur socle avec roulettes

- Roulettes de 2,5" facilitant les déplacements
- Moteur écoénergétique
- Options de vitesse élevée, moyenne et faible
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- Type d'utilisation: Industriel
- Niveau de bruit: 74 dBA
- Puissance produite: 80 W
- Tr/min: 1100



No modèle	Description	Élevé	Pi ³ /min	Bas	Prix promo
			Moyen		
EB574	Oscillant	5320	4272	2880	334,00
EB573	Non oscillant	5320	4272	2880	304,00

EA666



EA667



Ventilateurs robustes oscillants

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
 - Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
 - Diamètre: 30"
 - Moteur ouvert

No modèle	Description	Élevé	Pi ³ /min	Bas	Prix promo
			Moyen		
EA667	Mural	13400	7805	5070	603,00
EA666	Sur pied	13200	7321	4758	712,00

Ventilateur de plancher à grande vitesse

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5



No modèle	Élevé	Pi ³ /min	Bas	Prix promo
		Moyen		
EA661	4900	4400	4150	155,00

Ventilateurs industriels pour poste de travail

- Moteur fermé 120 V/60 Hz
- Fini à revêtement poudre noir durable
- Cordon d'alimentation de 1,8 m avec fiche UL/CUL



EB540

Bras verrouillables double 180° avec deux réceptacles

- Bras mobile accommodant tous les emplacements, toutes les utilisations et positions
- Grande variété de mouvements - ne fléchit pas lorsque allongé
- Deux réceptacles c. a. facilitant le branchement des ventilateurs
- Longueur: 40"



EB541



EB539

No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	Pi ³ /min	CV	Prix promo
EB540	12	3	2600	1/12	95,95
EB541	18	3	3800	1/4	159,00
EB542	24	2	8600	1/3	259,00
BRAS VERROUILLABLES DOUBLE 180° AVEC DEUX RÉCEPTACLES					
EB539					159,00

Tuyaux en caoutchouc de calibre entrepreneur

OUTILS
AURORA

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -30°C (-22°F) à +82°C (180°F)
- Résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Pression maximale de 400 PSI
- Facile à enrouler après l'utilisation
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton



NO486

No modèle	Longueur du tuyau'	Prix promo
NO486	25	32,95
NO487	50	47,20
NO488	100	89,25

Mélanges de boisson hydratante

- Sachets pratiques, à l'épreuve de l'eau et à portion unique qui réduit la transmission des germes comparativement aux postes collectifs d'hydratation
- Livré dans une pochette verticale refermable
- Ajoutez le contenu d'un sachet dans une bouteille d'eau fraîche de 500-750 ml et brassiez vigoureusement
- En surpassant les recommandations OHS pour la prévention du stress thermique, procure les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels au corps, sans sucre ajouté ni colorants artificielles
- Qté de portions uniques par sac: 40



SHI651

THIRSTY

No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SHI651	BAG1040-RAZ	Framboise bleue	42,95/sac
SHI652	BAG1040-LEM	Limonade	42,95/sac
SHI653	BAG1040-FRP	Punch aux fruits	42,95/sac
SHI654	BAG1040-ORN	Orange	42,95/sac
SHI655	BAG1040-LLM	Citron-lime	42,95/sac

Sqwincher® Boisson de réhydratation ZERO^{MD}



- Solution formulée pour les diabétiques ou les consommateurs qui surveillent leur apport quotidien en glucides
- Contient le même niveau d'électrolytes que le Sqwincher^{MD} régulier, mais sans le sucre et les calories
- Procure de grandes quantités de liquide pour étancher la soif de toute votre équipe
- Se mélange instantanément avec de l'eau - pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille
- Format: Concentré
- Format oz: 64
- Package Yield (gal.): 5



SAN536

No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAN536	11050507-OR	Orange	25,50
SAN534	11050504-LL	Citron-lime	25,50
SAN533	11050502-FP	Punch aux fruits	25,50

Pistolets-arroseurs

OUTILS
AURORA

- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable
- Gâchette arrière
- Fileté pour attacher des accessoires



NM814

NM815

NM816

NO590

NM817

No modèle	Pression max. PSI	Eau	Isolé	Matériau du corps	Prix promo
-----------	-------------------	-----	-------	-------------------	------------

POIGNÉE CONFORTABLE EN VINYLE MOULÉ

NM814	100	Froide	Non	Zinc & vinyle	7.65
-------	-----	--------	-----	---------------	------

FABRICATION & ÉLÉMENTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

NM815	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & ABS	5.75
NM816	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & TPR	5.15
NM590	60	Tiède et froide	Non	Zinc	5.45

PRISE ERGONOMIQUE POUR UNE PLUS LONGUE UTILISATION

NM817	100	Chaude et froide	Oui	Zinc & TPR	7.85
-------	-----	------------------	-----	------------	------

Sqwincher^{MD} Boisson de réhydratation Fast Pack^{MD}

- Format d'emballage pratique et économique
- Sachet qui peut être utilisé comme verre à boire; ouvrir, remplir d'eau et boire
- Formule sans brassage
- Format portable et pratique qui permet de transporter le Sqwincher^{MD} presque partout
- Format: Emballage-portion
- Portion oz: 0.6
- Rendement par portion (oz): 6
- Portions/paquet: 50



SAF872

No modèle	No fab	Saveur	Prix Promo
SAF872	11080	Limonade	49,95 /pqt
SAF873	11081	Punch aux fruits	49,95 /pqt
SAF874	11082	Citron-lime	49,95 /pqt
SAF878	11086	Orange	49,95 /pqt

Sqwincher^{MD} Becs verseurs

- Distributeur de concentré liquide Sqwincher^{MD}
- Une pompe procure 12 oz de Sqwincher^{MD} lorsque mélangé avec de l'eau
- Procure oz: 1



No modèle	No fab	Prix promo
SAF901	11302	9,95

Disque à lamelles plate 1169F Cubitron^{MC} 3

NOUVEAU

- Offre une performance durable et de qualité supérieure, ainsi qu'une polyvalence qui augmentera votre productivité
- Contient notre nouveau grain à forme précise 3M, maintenant repensé avec des rebords courbés, offrant une coupe plus rapide et une durée de vie supérieure à celle des grains abrasifs conventionnels
- Surpasse de façon éprouvée les disques à lamelles traditionnelles en alumine de zirconium
- Les lamelles individuelles s'usent graduellement, exposant ainsi une nouvelle couche d'abrasif et assurant une coupe rapide et uniforme tout au long de la vie du disque
- Matériau abrasif: Céramique
- Poids du support: Poids Y
- Type d'adhésif: Résine
- Type de fixation: Trou au centre
- Type de revêtement: Structure ouverte
- Densité des lamelles: Standard
- Vitesse maximale: 12000 tr/min
- Caisse de 10

3M



No modèle	No fab	Grain	Dia. "	Dim. de l'arbre "	Type	Prix promo
NZA072	7100380493	40+	5	7/8	T27	11,69/ch

Lingettes nettoyantes extra-larges

- Aident à éliminer la graisse, l'huile, les boues, le silicone, le goudron, les adhésifs, la peinture, la saleté et plus encore
- Conviennent aux mains et aux surfaces
- Ne nécessitent pas d'eau
- Formule à base d'huile de citron
- Longueur: 8"
- Largeur: 8"
- Nbre de lingettes: 80

RMP
PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS



No modèle	Prix promo
JQ682	18,99/boîte

NOUVEAU

Inhibiteur de corrosion SP-400^{MC}

- Inhibiteur de corrosion intérieur/extérieur à long terme pour la protection de tous les équipements sensibles à la chaleur, à l'humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives
- Idéal sur les surfaces usinées et les montages en stockage pour des périodes de temps prolongées
- Type de contenant: Canette aérosol
- Format: 16 oz
- Format net: 284 g

CRC



No modèle	No fab	Prix promo
AF108	1006194	21,80

Petites brosses industrielles de nettoyage

- Manches en bois
- Finition lisse pour un confort additionnel
- Longueur de la brosse: 1-1/2"
- Longueur hors tout: 7-3/4"
- Rangs de fils: 3 x 7
- Longueur des fils: 1/2"
- Matériau des fils: Acier inoxydable



No modèle	Prix promo
NT615	1,30

WELD-MATE

Lampe de poche magnétique à angle droit

- DEL pouvant projeter un faisceau spot ou projecteur permettant l'éclairage rapproché ou à distance
- Trois intensités d'éclairage à l'aide de deux DEL utilisées individuellement ou conjointement
- La tête articulée et l'agrafe intégrée permettent de diriger la lumière partout où cela est nécessaire
- Cordon de sécurité
- Alimentée par 3 piles alcalines AA, compris
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Temps de fonctionnement hres (bas): 15
- Matériau du corps: Plastique
- Distance du faisceau (élevé): 133 m
- Longueur: 7,44"
- Modes d'éclairage: Spot/projecteur, projecteur, spot, clignotant
- Certification(s): Classe I, division 1 / classe II, division 1 / classe III, division 1 / IECEx ia

PELICAN



No modèle	No fab	Lumens (élevé)	Lumens (bas)	Class. IP	Prix promo
XI300	034150-0302-245	336	177	IPX8	79,95

Bouchons d'oreilles en mousse

- Fini lisse qui résiste à la saleté et prévient son accumulation
- Mousse douce et confortable qui facilite l'utilisation à long terme
- Orange vif pour plus de visibilité
- Paires emballées individuellement
- NRR dB: 32
- Taille: Taille unique
- Certification(s): Répond ou surpasse la norme CSA classe AL
- Emballage: Paire - Sac en poly

NOUVEAU

Produits de sécurité
ZENITH



SHL762

SHL761



No modèle	Style	Qté /boîte (paires)	Prix promo
SHL761	Sans cordon	200	21,99/boîte
SHL762	Avec cordon	100	23,99/boîte

Les prix sont en vigueur jusqu'au 26 juin 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW226042NA
En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.